Umfrageergebnis Lipotransfer 2009

Als wie unangenehm empfanden Sie die Fettentn	ahme?
Gar nicht unangenehm	44%
Unangenehm aber durchaus erträglich	47%
Sehr unangenehm	9%
Welche der folgenden Nebenwirkungen hatten Si	e an der Fettentnahmestelle?
Leichte Schmerzen	56%
Starke Schmerzen	12%
Bluterguss	38%
Vorübergehendes Taubheitsgefühl	50%
Andere Nebenwirkungen	0%
Wie lange hielten die Rötungen und Schwellunge	n an den Fettentnahmestellen an?
Ein bis zwei Tage	6%
2-5 Tage	38%
Ca. 1 Woche	20%
Ca. 2 Wochen	15%
Länger als 2 Wochen	21%
Als wie unangenehm empfanden Sie anschließend	de Figenfettiniektion?
Gar nicht unangenehm	15%
Unangenehm aber durchaus erträglich	59%
Sehr unangenehm	26%
Sem unangenemm	20%
Wie lange hielten die Rötungen und Schwellunge	n an den Injektionsstellen an?
Ein bis zwei Tage	12%
2-5 Tage	29%
Ca. 1 Woche	18%
Ca. 2 Wochen	18%
Länger als 2 Wochen	23%
Wie viel Prozent des Eigenfetts blieben nach der o	ersten Injektion erhalten?
0-10%	15%
Ca. 20-30%	47%
Ca. 30-50%	35%
Ca. 60-90%	3%
100%	0%
Wie viel Prozent des Eigenfetts bleiben nach zwei	iten Injektion erhalten?
0-10%	9%
Ca. 20-30%	35%
Ca. 30-50%	44%
Ca. 60-90%	12%
100%	0%
20070	○ / U

 $Wie\ zu frieden\ sind\ Sie\ mit\ dem\ Gesamtergebnis\ Ihrer\ Eigenfettbehandlung?$

Sehr zufrieden	32%
Zufrieden	32%
Mäßig zufrieden	30%
Nicht zufrieden	3%
Gar nicht zufrieden	3%

Hat die Behandlung bei Ihnen zu einer dauerhaften Verbesserung geführt?

Ja	47%
Teilweise	47%
Nein	6%

Würden Sie die Behandlung noch einmal durchführen lassen?

Ja	56%
Vielleicht	35%
Nein	9%